




TYP OPLOTENIA
PÔDORYS



VSTUPNÁ BRANA
POHLAD



VÝPIS MATERIÁLU OPLOTENIA

- 1 - POZINKOVANÉ PLETIVO VÝŠKA 1600 mm
- 2 - DROT JEDNODUCHÝ Ø3,5 mm / 3 RADY /
- 3 - VSTUPNÁ BRÁNA S BRÁNKOU
- 4 - BETÓNOVÝ STLPIK RADOVÝ KZV 5-280
- 5 - BETÓNOVÝ STLPIK ROHOVÝ KZV 6-280
- 6 - BETÓNOVÁ VZPERA KZV 7-210
- 7 - ZÁKLADY POD STLPIK 500x500x900
- 8 - ZÁKLADY POD VYPERU 600x600x900
- 9 - DROT OSTNATÝ Ø 2,0 mm /3 RADY/
- ÚPRAVŇA VODY

UPOZORNENIE !!!

PRED ZAĤAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS

mpekarovicplus@gmail.com

080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.:

1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Nižný Tvarožec		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:		Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS <i>Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe:</i> <i>projektovanie vodohospodárskych stavieb</i>	
MIESTO STAVBY:	k.ú. Nižný Tvarožec	HL. INŽ. PROJEKTU:					
OKRES:	Bardejov	ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Pekarovič Marián			
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2222	VYPRACOVAL:		Ing. Pekarovič Marián			
STAVBA:	<div>Nižný Tvarožec</div> <div>Zlepšenie prístupu k pitnej vode</div> <div>SO 01 Vodný zdroj - vŕtaná studňa SO 02 Úpravňa vody SO 03 Odborné zariadenie el. energie - el. NN prípojka k ČS a ÚV SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie</div>			ČÍSLO ZÁKAZKY:	166/2018		
STAVEBNÝ OBJEKT:				DÁTUM:	09.2018		
				FORMÁT:	A4		
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP		
PRÍLOHA:	OPLOTENIE VRTU A ÚV - pôdorys, pohľady			MIERKA:	ČÍSLO PRÍLOHY:		
				1:100	8		